

# ATIGA

## กฎเฉพาะรายสินค้า

หมายเหตุ : 1. ตอน ประเภท และประเภทย่อยเป็นพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนไนซ์ฉบับปี 2007

RVC (Regional Value Content) สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

WO (Wholly Obtained) สินค้าที่ได้มาทั้งหมดหรือมีการผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก

CC (Change of Chapter) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 2 หลัก (จากตอนอื่น)

CTH (Change of Tariff Heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 4 หลัก (จากประเภทอื่น)

CTSH (Change of Tariff Sub-heading) สินค้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดในระดับ 6 หลัก (จากประเภทย่อยอื่น)

2. หมายเหตุของตอนที่ 15 กระบวนการทำให้บริสุทธิ์ (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) เกี่ยวข้องกับการกำจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรด (acidity) ของไขมันดิบ และน้ำมันดิบ

3. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 44 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียงผ่านกรรมวิธีต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดในประเทศภาคีสมาชิก

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง (trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

(2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์หรือวัสดุธรรมชาติ

4. เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 72 กระบวนการต่อไปนี้ไม่ว่าจะกระทำร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ไม่ถือเป็นกระบวนการแปรสภาพอย่างเพียงพอ

ก. การเฉือน (Shearing)

ข. การทำเป็นช่องเล็กยาว (Slitting)

ค. การตัด (Cutting)

5. เพื่อวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่จำแนกในประเภทที่ 94.01 - 94.03 และ 94.06 วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดสินค้าที่เพียง (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์หรือวัสดุธรรมชาติ

(1) ตัดปลายหรือตัดแต่ง(trimming) ตัดให้ได้ขนาด ชัด (sanding) ติดอุปกรณ์ประกอบ เช่น วัสดุที่ใช้ทำเบาะเพื่อการตกแต่ง (decorative upholstery material) หรือ

## (2) ปิดทับและ/หรือเคลือบด้วยเคมีภัณฑ์หรือวัสดุธรรมชาติ

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8443	8443.11	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่นชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟล็กโซกราฟิกนอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	-- เครื่องพิมพ์แบบเฟล็กโซกราฟิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	-- เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.31	-- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสารที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	-- อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ หรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เครื่องถ่าย	
	8443.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8451	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.21	-- ซิงจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึง เครื่องอัดแบบพิวซิง)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8471	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ แบบดิจิทัลที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วย หน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และ หน่วยแสดงผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.41	-- อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผล กลาง หน่วยรับเข้าและหน่วย ส่งออก รวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบ รวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	-- อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมี หน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกัน หรือไม่ก็ ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ข้อมูลอัตโนมัติ	หรือ CTSH
	8471.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8482	8482.10	- บอลล์แบร์ริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปรีเวว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์ รูปกรวย และรูปรีเวว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปทรงกลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปเข็ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์แบร์ริงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่น ๆ รวมถึงแบร์ริงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8486	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบุลส์ หรือเวเฟอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8501	8501.10	- มอเตอร์ที่ให้กำลังไม่เกิน 37.5 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8504	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		ดิสชาร์จ	หรือ CTSH
	8504.21	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
	8504.31	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่กับที่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8507	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8508	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8509	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
8510	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลียน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8512	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง หรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
8513	8513.10	- โคม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8514	8514.10	- เต้าเผาและเต้าอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เต้าเผาและเต้าอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เต้าเผาและเต้าอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8516	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.21	-- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.31	-- เครื่องเป่าผม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	-- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	-- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตอบนไ้มโครเวฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตอบนอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัวแผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		เตาอย่างและเตาอบอย่าง	กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.71	-- เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	-- เครื่องปั่นขนมปัง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8517	8517.11	-- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	-- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.61	-- สถานีฐาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	-- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยนแปลงและการส่งหรือการสร้างเสียงภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8518	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.21	-- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	-- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8523	8523.21	-- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8523.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.29
	8523.40	- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.40
	8523.51	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52
	8523.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่ เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภ ย่อย 8523.59
	8523.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ มาจากการการ บันทึกเสียง หรือปรากฏการณ์ อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่ เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภ ย่อย 8523.80
8526	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.91	-- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือ เดินอากาศ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	-- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8527	8527.12	-- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ท ขนาดกระเป๋า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	-- เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่อง บันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวม อยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.21	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อย กว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.91	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	-- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงแต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8528	8528.41	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8528.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.51	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.61	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ใน ระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	-- อื่น ๆ	
	8528.71	-- ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8528.72	- - อื่น ๆ สี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.73	- - อื่น ๆ ขาวดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8530	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8531	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งจราจรหรือออคติภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8532	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8533	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8533.21	- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.31	- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8534	8534.00	วงจรรพิมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8535	8535.10	- ฟิวส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติง สวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ CTSH
8539	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.21	- - ทั้งสแตนท์ฮาโลเจน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์ และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอด แคโทด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอ โซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะ ฮาไลด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.41	- - อาร์กแลมป์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8541	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือ ไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดโอดและไทรแอก นอกจากแบบไวแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลุ่ปกรณั้กั้ต้วนำแบบไวแสง และโฟโรวอลตาทอิกเซล จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลุ่ปกรณั้กั้ต้วนำอื่่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลึกพีเอชไอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8542	8542.31	- - ต้วประมวผลและต้วควคุมที่ประกอบเข้ากับวงจรควมจำ วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจรอื่่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรควมจำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8543	8543.10	เครื่องเร่งอนุภาค	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
			หรือ CTSH
	8543.20	เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8548	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลปรุุมภูมิ แบตเตอรี่ปรุุมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลปรุุมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปรุุมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	WO