

## ASEAN-AU-NZ

### กฎเฉพาะรายสินค้า

หมายเหตุ : 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายภายใต้ภาคผนวก 2 นี้

- (ก) ตอน หมายถึง สองหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี
- (ข) ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี และ
- (ค) ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี

2. ภาคผนวกนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้

- (ก) คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก)
- (ข) คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก)
- (ค) คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า
- (ง) คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า

3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือกในกฎเฉพาะรายสินค้าให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น

4. กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศภาคีในกรณีที่กำหนดกฎเฉพาะรายสินค้าเป็นสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC)

5. การกำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด

6. กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอื่น ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด

7. เพื่อวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้

WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) (สินค้าที่ได้ถิ่นของบที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

RVC (XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ซึ่งได้จากการคำนวณในข้อ 5 (การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า)

CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 2 หลัก

CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก

CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด  
ศุลกากรในระดับ 4 หลัก

8. หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ได้ระบุหมายเหตุ  
เหตุนั้นไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.14	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.15		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.17	8417.20	- เตอบเบเกอร์ รวมถึงเตอบบิสกิต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.18		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั๊ม นอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภทที่ 84.15	
	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้ง ฮีตปั๊ม	
	8418.61	- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้ง ฮีตปั๊ม - - ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่84.15	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.19		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8419.11	- - เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวที่ใช้ก๊าซ	
	8419.19	- - อื่น ๆ	
	8419.20	- เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	

	8419.81	-- สำหรับทำเครื่องตีมีร่อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.43		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่ 84.42 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่ 84.42	
	8443.11	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่นชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตรและอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกโซกราฟิที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	-- เครื่องพิมพ์แบบเฟลกโซกราฟิ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	-- เครื่องพิมพ์แบบกราเวีย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	

	8443.31	-- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ยื่นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสาร ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	-- อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.50		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีด รวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
	8450.11	-- เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.51		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.50)สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออาบซึมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่จัดทำแล้วทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทอ เพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐาน หรือ สิ่งรองรับ อื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี่ พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซ็ก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
84.71		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	

	8471.30	เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่พกพาได้มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลางเป็นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ	
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลางหน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วย อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	-หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.80	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.75		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์วหรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้วซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์วหรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้วซึ่งใช้ในทางไฟฟ้าหรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.21	- - เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูปเส้นใยนำแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

84.76		เครื่องขายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขายไปรษณียากรเครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ	
	8476.21	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.29 ถึง 8476.89
	8476.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 8476.89
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 8476.89
	8476.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.81
84.79		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8479.50	- หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโปเรทีฟ (อีแวโปเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.82		บอลล์เบริงหรือโรลเลอร์เบริง	
	8482.10	- บอลล์เบริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์เบริงรูปรีเวว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปกรวย และรูปรีเวว	
	8482.30	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

			CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์แบร็กรูปเข็ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.50	- โรลเลอร์แบร็กรูปทรงกระบอกอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่น ๆ รวมถึงแบร็กรที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.86		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตแท่งบูลส์สารกึ่งตัวนำหรือเวเฟอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็คทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 9 ค. ของตอนนี รวมที่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็คทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 9 ค. ของตอนนี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.87		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้าหรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8487.10	- ใบจักรเรื้อและใบของใบจักรเรื้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.04		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับ	



		กระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
8504.10	-	บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
8504.21	- -	ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
8504.22	- -	ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 เควีเอ แต่ไม่เกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
8504.23	-	ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ	
8504.31	- -	ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
8504.32	- -	ขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 เควีเอ แต่ไม่เกิน 16 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31, 8504.33 หรือ 8504.34
8504.33	- -	ขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 เควีเอ แต่ไม่เกิน 500 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31, 8504.32 หรือ 8504.34
8504.34	- -	ขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 เควีเอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 ถึง 8504.33
8504.40	-	เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8504.50	-	ตัวเหนี่ยวนำอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.08		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
8508.11	- -	ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือ ภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

	8508.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.09		เครื่องใช้กลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภทที่ 85.08	
	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.10		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลี่ยนและเครื่องจัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลี่ยน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องจัดขน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.11		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ทเครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโต ไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ)	

		และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ ดังกล่าว	
	8511.10	- หัวเทียน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจตุระเบ็ด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จตุระเบ็ด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ท เตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.12		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้ สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 85.39) เครื่องปิดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และ เครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือ ยานยนต์	
	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้ สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน สองล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือ ให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปิดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และ เครื่องกำจัดฝ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.13		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดย ใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้า แมกนีโต) นอกจากเครื่อง อุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภทที่ 85.12	
	8513.10	- โคม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.14		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ใน	

		อุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	8514.10	- เต้าเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยให้ความต้านทาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เต้าเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เต้าเผาและเตาอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.15		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรีเป่าแผ่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ใช้แม่กึ่งตัวนำหรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแผ่นหรือบัดกรี	
	8515.11	- - หัวแร้งบัดกรีและปืนบัดกรี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

	8515.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	8515.21	-- อัตโนมัตหรือกึ่งอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	-- อื่น ๆ	
85.16		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คีมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภทที่ 85.45	
	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	8516.21	-- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

			CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่า มือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.31	-- เครื่องเป่าผม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	-- เครื่องอุปกรณ์แต่งผม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	-- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตารอบไมโครเวฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตารอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิงริง เตาย่างและเตา อบย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.71	-- เครื่องต้มกาแฟหรือชา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	-- เครื่องปิ้งขนมปัง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

			หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.17		เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจากเครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภทที่ 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	
	8517.11	-- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ไร้สาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	-- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพหรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	8517.61	-- สถานีฐาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	-- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือการสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

		ๆ รวมถึงอุปกรณ์ตัดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	CTSH
	8517.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.18		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตู้ลำโพงหรือไม่ก็ตาม	
	8518.21	-- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตู้ลำโพง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	-- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตู้ลำโพงเดียวกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH



			หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.23		งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำ แบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท “สมาร์ทการ์ด” สื่ออื่น ๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบ สำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนี่ 37	
		- สื่อบันทึกที่ใช่แม่เหล็ก	
	8523.21	- - บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิคัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิคัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.40	- สื่อบันทึกที่ใช่แสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.40 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิคัดหรือไม่ก็ตาม

		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	8523.51	- - อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิต-สเตท	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.52	- - “สมาร์ทการ์ด”	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank ) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
85.26		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศและเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	

	8526.91	-- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	-- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกันจะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก	
	8527.12	-- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซตขนาดกระเป๋	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	-- เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอกชนิดที่ใช้กับยานยนต์	
	8527.21	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.91	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	-- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

		นาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.28		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบ รวมอยู่ด้วยรวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	8528.41	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.51	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องฉาย	
	8528.61	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

	8528.69	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบพร้อมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพพร้อมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	- อื่น ๆ สี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.73	- อื่น ๆ ขาวดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.30		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟทางตรง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภทที่ 86.08)	
	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางตรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.31		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไชเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภทที่ 85.12 หรือ 85.30	
	8531.10	เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

		(แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.32		ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	
	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอคทีฟไม่น้อยกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.33		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนซิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	8533.21	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนซิโอมิเตอร์	
	8533.31	- - ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ

			CTSH
	8533.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.35		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกัน วงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือ ต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่อง ป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัด แรงดันไฟฟ้า เครื่อง กำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆ กล่องชุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	
	8535.10	- ฟิวส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	8535.21	- - สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโล โวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.29	- - อื่น ๆ	
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรก สวิตช์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.39		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึง หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด และหลอด อัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้ง อาร์กแลมป์	
	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลปิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเล็ตหรือหลอดอินฟราเรด	
	8539.22	-- อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ์ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเล็ต	
	8539.31	-- หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดหลอดแคโทด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	-- หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียมรวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเล็ตหรือหลอดอินฟราเรดรวมทั้งอาร์กแลมป์	
	8539.41	-- อาร์กแลมป์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.40		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดโพโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอโมนิเตอร์	



8540.11	-- สี่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8540.12	-- ขวดดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิมเมจคอนเวอร์เตอร์และอิมเมจอินเทนซิไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่ง มีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8540.50	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก ขาวดำ หรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอนหลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซิโนตรอน) ไม่รวมถึงหลอดกริดคอนโทรล	
8540.71	- แมกนีตรอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8540.72	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
8540.79	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	- หลอดอื่น ๆ	
8540.81	-- หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
8540.89	-- อื่น ๆ	
85.41	ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกลอุกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกันกลอุกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือ	

		ทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสงรวมทั้งผลึกพีเอไอเอเล็กทริกที่ ประกอบแล้ว	
	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือ ไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	8541.21	- - มีอัตราการสูญเสียน้อยกว่า 1 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดแอกและไทรแอก นอกจาก แบบไวแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลุ่ปกรณึ่งตัวนำแบบไวแสงและโพโตวอล ตาทิกเซลจะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็น แผงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลุ่ปกรณึ่งตัวนำอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลึกพีเอไอเอเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.42		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบ เข้ากับวงจรรวมจำ วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจ เวลา หรือวงจรรอื่น ๆหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

	8542.33	- - วงจรขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.43		เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนี้	
	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรโฟริซิส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH